



# ПАСПОРТ

**Дроссель-клапаны**

**круглого сечения**

**ДК**

ТУ 4863-002-96418810-2013



Екатеринбург

2017 год

## Дроссель-клапаны круглого сечения

### Назначение:

Дроссель-клапаны предназначены для регулирования воздуха, проходящего по воздуховодам, и состоят из патрубка, сектора управления и полотна.

Изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали. Положение клапана фиксируются через каждые 15°. Управление клапаном может быть как ручным, так и с помощью электропривода.

Дроссель-клапан монтируется непосредственно в систему вентиляции к воздуховоду или фасонному элементу. Работоспособность клапана не зависит от его пространственного положения, монтировать его можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Важный момент, который следует учитывать при монтаже клапана - это легкий доступ к ручке управления, чтобы при необходимости отрегулировать клапан не возникло сложностей.

Изготавливается клапан с различными видами соединения: ниппельный или фланцевый (фланец изготавливается из полосы или уголка из черной стали, крепится на обечайку дроссель клапана).

### Условия эксплуатации:


Решетки изготовлены в виде рамки и рядов вертикально и горизонтально расположенных жалюзи из алюминиевого профиля, углы наклона которых устанавливаются индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения направления потока воздуха, для облегчения поворота лопаток в них установлены пластиковые втулки. Монтируются с помощью с помощью саморезов. Окрашиваются порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм. При проектировании необходимо учитывать, что рама решетки устанавливается внутрь воздуховода и перекрывает часть его сечения.

Для решеток ВРр-ГВ-КВ предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ).

### Габаритные размеры:

наименование	D, мм	L, мм	δ, мм	S, кв.м	m, кг
ДК 100	100	140	0,7	1,00	0,85
ДК 125	125			0,13	1,00
ДК 140	140			0,14	1,09
ДК 160	160			0,16	1,20
ДК 180	180			0,18	1,34
ДК 200	200			0,21	1,52
ДК 225	225	160	0,9	0,24	1,78
ДК 250	250			0,28	1,99
ДК 280	280			0,31	2,25
ДК 315	315			0,36	2,56
ДК 355	355			0,42	3,16
ДК 400	400			0,48	4,47
ДК 450	450	0,55	5,78		
ДК 500	500	0,63	6,70		
ДК 560	560	0,74	7,87		
ДК 630	630	0,87	9,33		



### **Транспортирование и хранение**

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поступления клапана заказчику.

### **Условия предоставления гарантийных обязательств:**

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте, а так же при нарушении целостности упаковки производителя.

1. Отсутствие внешних механических повреждений.
2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.
3. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.

### **Упаковка:**

Изделие упаковано в полиэтиленовую плёнку и картон.

На полиэтиленовой пленке наклеена наклейка со штрих-кодом, на самом Изделии – наклейка со штампом ОТК.

Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию Товара документом установленной формы.

Изделие транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки.

Изделие следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0 °С и относительной влажности не более 70 %.

**При рекламации наличие наклейки со штампом ОТК на изделие обязательно!**

Уважаемый покупатель! ООО «ВЗ АэроVENT» благодарит Вас за покупку!

Свои предложения и пожелания Вы можете направить по адресу:

Россия, 620085, Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3А офис 307

или по e-mail: [info@vpk66.ru](mailto:info@vpk66.ru)

Контактный телефон: +7 (343) 216-97-71; 8-800-777-04-78.

[www.vpk66.ru](http://www.vpk66.ru).