



ПАСПОРТ

Клапаны лепестковые самооткрывающиеся для крышных вентиляторов КЛС

ТУ 4863-002-96418810-2013

Екатеринбург
2017 год

Клапаны лепестковые самооткрывающиеся для крышных вентиляторов КЛС

Назначение:

Клапан лепестковый самооткрывающийся для крышных вентиляторов, в дальнейшем «Клапан», изготовлен ООО «ВЗ «АэроВент».

Самооткрывающиеся клапаны предназначены для предотвращения утечек теплого воздуха из помещения при неработающем вентиляторе.

Клапаны предназначены для установки на всасывающей стороне крышных вентиляторов с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов.

Клапаны применяются в системах кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий при температуре окружающей среды от - 40°C до +70°C.

Устройство и принцип работы:


Самооткрывающийся клапан представляет собой цилиндрическую обечайку, в которой установлены две створки, свободно поворачивающиеся на осях. Створки клапана открываются потоком воздуха и закрываются под воздействием собственного веса при неработающем вентиляторе.

Условия эксплуатации:

Клапан предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1,2,3,4 категорий размещения по ГОСТ 15150-69

Габаритные размеры:

Обозначение	Размеры, мм				d	n	Масса кг
	D	D ₁	D ₂	H			
КЛС 00.000	403	430	460	250	8x12	10	7
КЛС 00.000-01	503	530	560	280			9,5
КЛС 00.000-02	633	660	690	330	10x15	12	14,3
КЛС 00.000-03	805	840	880	390			24



*Возможно изготовление любых типоразмеров.

Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КЛС требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – один год со дня ввода клапана в эксплуатацию при наработке не более 5000 ч. И не более 24 месяцев со дня изготовления.

Условия предоставления гарантийных обязательств:

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте, а так же при нарушении целостности упаковки производителя.

1. Отсутствие внешних механических повреждений.
2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.
3. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.

Упаковка:

Изделие упаковано в полиэтиленовую плёнку и картон.

На полиэтиленовой пленке наклеена наклейка со штрих-кодом, на самом Изделии – наклейка со штампом ОТК.

Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию Товара документом установленной формы.

Изделие транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки.

Изделие следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0 °С и относительной влажности не более 70 %.

При рекламации наличие наклейки со штампом ОТК на изделие обязательно!

Уважаемый покупатель! ООО «ВЗ Аэровент» благодарит Вас за покупку!

Свои предложения и пожелания Вы можете направить по адресу:

Россия, 620085, Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3А офис 307

или по e-mail: info@vpk66.ru

Контактный телефон: +7 (343) 216-97-71; 8-800-777-04-78.

www.vpk66.ru.